



LEGENDA

- CORTE
- ATERRO

NOTAS

- O TERRENO FOI LOCADO COM BASE NO TERRENO VIZINHO AO LOTE DOADO À DELEGACIA E NAS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO DOCUMENTO ENVIADO. O DOCUMENTO EM QUESTÃO É A LEI MUNICIPAL N.º 2.365, DE 19 DE JUNHO DE 2017, QUE SE REFERE À DOAÇÃO DE UM IMÓVEL. AS MEDIDAS MENCIONADAS NO DOCUMENTO CORRESPONDEM A UMA ÁREA DE 1.045,28 M². O LOTE POSSUI UMA TESTADA DE 18,80 METROS PARA A AVENIDA GETÚLIO VARGAS E 55,60 METROS NAS LATERAIS. NÃO NOS FOI ENTREGUE NENHUM DOCUMENTO CONTENDO AS COORDENADAS DE LOCAÇÃO, NEM FORAM ENCONTRADOS, POR NOSSA EQUIPE DE TOPOGRAFIA, PIQUETES DE MARCAÇÃO NO LOCAL. SENDO ASSIM, A P. AVELAR ENGENHARIA SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE QUANTO À EXATIDÃO DA LOCAÇÃO DESTA PROPOSTA.
 - ELEVAÇÕES E COORDENADAS EM METROS.
 - SISTEMA DE COORDENADAS PLANAS, PROJEÇÃO UTM, DATUM SIRGAS 2000 ZONA 23S.
 - AS ELEVAÇÕES SÃO REFERENTES AO PLANO DE TERRAPLENAGEM.
 - PARA GEOMETRIA DOS TALUDES, FORAM ADOTADOS (EXCETO ONDE INDICADO):
 - TALUDES DE CORTE EM SOLO: 1,0:1,0 (H/V);
 - TALUDES DE ATERRO: 1,5:1,0 (H/V).
- ESSAS INCLINAÇÕES FORAM ADOTADAS CONFORME SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA. O CONSTRUTOR DEVERÁ EXECUTAR ENSAIOS DE SOLOS PARA GARANTIR QUE ESSAS INCLINAÇÕES SEJAM SEGURAS.
- O VOLUME DE PROJETO NÃO É RELATIVO AO SOLO EMPOLADO.
 - NO CÁLCULO DOS VOLUMES NÃO FOI CONSIDERADO GRAU DE COMPACTAÇÃO.
 - A FIM DE EVITAR QUALQUER RUPTURA INDESEJADA, É FUNDAMENTAL EXERCER UM CONTROLE PRECISO DURANTE AS OPERAÇÕES DE CORTE E ATERRO AO USAR MÁQUINAS.
 - NA EXECUÇÃO DO ATERRO, É CRUCIAL NÃO EXCEDER 0,50 METROS DE ALTURA DAS CAMADAS A SEREM COMPACTADAS PARA EVITAR O FENÔMENO DE RECALQUE.
 - AS FACES DOS TALUDES DEVERÃO SER COBERTAS POR REVESTIMENTO VEGETAL EM SEMEADURA.
 - A INDICAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO FOI NECESSÁRIA PARA MELHOR ACOMODAMENTO DO TALUDE EM RELAÇÃO À VIA.
 - O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTA PROPOSTA DURANTE SUA EXECUÇÃO.
 - ESTE PROJETO FOI BASEADO EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO ENVIADO PELO CLIENTE.
 - QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
 - PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

NOTAS

- O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTA PROPOSTA DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
- ESTE PROJETO FOI BASEADO EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO.
- QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.
- PARA DEMAIS INFORMAÇÕES E ANÁLISES, CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

OBSERVAÇÕES:

- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR OS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO TELEFONE: (31) 2528 6037
- NÃO MEDIR OS DESENHOS. SEGUIR COTAS.
- DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. L.F. 5988 DE 14/12/1973

VERSÕES	DATA	EMISSÃO INICIAL	RA.2
00	20/11/2024	REVISÃO	VERIFICADO POR:

CONTRATADA:	RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CONSORCIO FP PROJETOS	CONSORCIO FP PROJETOS
CNPJ 55.079.041/0001-07	CNPJ 55.079.041/0001-07
	P. AVELAR CONSULTORIA E SERVIÇOS
	CNPJ 24.121.744/0001-22. END. RUA ARAGUARI, 511, 7ª ANDAR, BARRIO PRETO. BELO HORIZONTE/MG
	CREA-MG 076142 CAU-MG 38656-1
	RT: [Assinatura] RT: [Assinatura]
	Eng. TAMARES P. MELO Eng. JOSÉ H. R. BAESSE Eng. RAQUEL DE A. SOUZA
	CREA-MG A 113436-1 CREA-MG 053341/0 CREA-MG 227533/0
	ARO. COORDENADOR: [Assinatura] TAMARES P. MELO CAU MG A 113436-1 AUTORIA DO PROJETO
	COLABORAÇÃO: DENNER PAVIA

CONTRATANTE:	DESCRIÇÃO:	ÁREA:	FOLHA:
[Logo]	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	1.291,92m²	03/03
	ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO JARDIM	CEP: 38950-000	ENTREGA:
	PROJETO: DELEGACIA	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	ESCALA: INDICADA
	TÍTULO: SEÇÕES		01