

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Adesão n° 011/2025 - PAL n° 103/2025

Data: 06 de novembro de 2025

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preço n° 003/2025 – Processo Administrativo 010/2025 – Pregão Eletrônico 002/2025 – CIDASG, que tem por objeto originário “Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento e locação, instalação, manutenção e retirada de elementos de cenografia e ornamentação em atendimento aos municípios consorciados do CIDASG”, realizada entre o Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Alto Suaçuí Grande, CNPJ n° 47.100.634/0001-80, e a empresa N G ROSA LTDA ME, CNPJ n° 20.948.321/0001-20

Objeto (nosso): Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de locação, fornecimento, instalação, manutenção, funcionamento e desmontagem de decoração natalina (incluindo esculturas, enfeites luminosos e estruturas complementares) para uso em espaços públicos do Município no ano de 2025, com período de utilização de 40 (quarenta) dias contínuos.

GILLIANNIO GILLES FERREIRA, Prefeito Municipal de Ibiá/MG, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do Procedimento Administrativo Licitatório acima identificado, resolve **HOMOLOGAR** a referida Adesão à Ata de Registro de Preços, na forma a seguir:

N G ROSA LTDA ME - CNPJ n° 20.948.321/0001-20

LOTE 01

(Processo 010/2025 – Pregão Eletrônico 002/2025 – ARP 003/2025 – CIDASG)

ITEM (NOSSO)	ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR UN R\$	VALOR TOTAL R\$
1	5	UN	01	TÚNEL DE LUZ Armação circular de tubos quadrados de 20mm x 20 mm, Material estrutural com pintura eletrostática no formato de túnel. Medindo 10 metros de profundidade, 2,50 metros de altura, base de abertura com mínimo de 2,00 metros. Travamento de tubos quadrados de 20mm x 20 mm, contemplando toda lateral de ambos os lados do Túnel e a parte superior. Material deve ser disponibilizado para fixação ao Solo. Túnel todo coberto com cordão de led com 100 leds fixo para uso externo, tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova d'água, com fiação resistente em	20.000,00	20.000,00



				<p>cobre e seu revestimento na cor do led. Diâmetro do fio 1,8 mm. comprimento total de 10 mts. tensão 220 volts. potência aproximada: 5 watts.</p> <p>Todos os arcos do túnel devem ser contornados por mangueira de led 13mm, de uso externo, 2 fios, com isolamento antichama, 220v 60hz, com 36 leds por metro, dispostas na vertical em relação ao eixo longitudinal da corda, min 3 w/m.</p>		
2	22	UN	01	<p>GUIRLANDA 3D</p> <p>Figura luminosa em formato de guirlanda 3D, medindo 2,5m de altura, confeccionado em metalon 20mm x 20mm x 18mm e barra de ferro chato 3/8 x 1/8, preenchido por festão aramado, mangueira de led e preenchido com cordão de led e laços vermelhos de veludo, em sua base um assento para fotos. Alimentação 220v.</p>	10.000,00	10.000,00
3	36	UN	01	<p>CAIXA DE PRESENTE</p> <p>Figura luminosa em formato de bola natalina tridimensional, medindo 1,80m x 0,30m, estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8, pintada na cor preta, dourado ou zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura é feita com aplicação de cordão de led, contornado por mangueira 13mm, de uso externo, 2 fios, com isolamento antichama, 220v 60hz, com 36 leds por metro, dispostas na vertical em relação ao eixo longitudinal da corda, min 3 w/m.</p>	7.000,00	7.000,00
4	37	UN	01	<p>BOLA NATALINA</p> <p>Figura luminosa em formato de bola natalina tridimensional, medindo 1,80m x 0,30m, estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8, pintada na cor preta, dourado ou zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de</p>	7.000,00	7.000,00



				<p>intempérie. A complementação da estrutura é feita com aplicação de cordão de led, contornado por mangueira 13mm, de uso externo, 2 fios, com isolamento antichama, 220v 60hz, com 36 leds por metro, dispostas na vertical em relação ao eixo longitudinal da corda, min 3 w/m.</p>		
5	38	UN	01	<p>ESTRELA 3D Figura luminosa em formato de estrela tridimensional, medindo 1,80m x 0,30m, estruturada em barra de ferro chato 3/8 x 1/8, pintada na cor preta, dourado ou zincada com proteção anticorrosiva resistente a exposição de intempérie. A complementação da estrutura é feita com aplicação de cordão de led, contornado por mangueira 13mm, de uso externo, 2 fios, com isolamento antichama, 220v 60hz, com 36 leds por metro, dispostas na vertical em relação ao eixo longitudinal da corda, min 3 w/m.</p>	7.000,00	7.000,00
6	44	UN	02	<p>COMETA 2D Figura luminosa em formato de cometa com estrela bidimensional, medindo 5,00m de altura, confeccionado em metalon 30mm x 30mm x 16mm e metalão 25,00mm x 25,00mm x 18mm, e barra de ferro chato 1" x 3/16. A iluminação principal é composta por um cordão de LED blindado com 100 lâmpadas, sendo 80 lâmpadas fixas e 20 do tipo estrobo. Esse cordão possui 10 metros de comprimento, utiliza tensão de 220V, e consome 5W de potência total. Conta ainda com conectores macho e fêmea, permitindo a ligação em série. Os LEDs são vedados com resina ou silicone na base, garantindo proteção contra água (grau IP44). A fiação é de cobre revestido em PVC na cor verde. O</p>	7.000,00	14.000,00



				contorno do cometa será destacado por uma corda luminosa em LED, do tipo mangueira decorativa com 13mm de diâmetro. A mangueira permite cortes a cada 1 ou 2 metros, contém 36 LEDs por metro, dispostos de forma horizontal (deitados), garantindo visibilidade total em 360 graus. É própria para uso externo, com dois fios, operando também em 220V, com consumo de 3W por metro.		
7	59	UN	01	ÁRVORE NATALINA 6,60m Figura luminosa em formato de árvore, medindo 6,60m, estrutura sextavada com seis partes triangulares, confeccionado em metalon 20mm x 20mm x 18mm, barra de ferro chato 3/8 x 1/8. A estrutura apresenta várias estrelas de 5 pontas com tamanhos variados. Aplicação de mangueira luminosa em LED. Decorada no topo com uma figura luminosa 2D com desenho de uma estrela de 4 pontas, confeccionada em metalon e recoberta com mangueira luminosa em LED.	25.000,00	25.000,00
8	62	UN	02	ÁRVORE NATALINA 11m Figura luminosa em formato de árvore, medindo 11m, estrutura redonda, confeccionado em metalon 25mm x 25mm x 18mm, 20mm x 20mm x 18mm e , barra de ferro chato 1" x 3/16. A complementação da estrutura é feita com aplicação de cordão de LED contendo 100 lâmpadas fixas (sem efeito pisca), com tomadas macho e fêmea para conexão em série de até 5 conjuntos. O cordão é indicado para uso externo, com proteção contra chuva, totalmente à prova d'água graças à aplicação de resina na base dos LEDs. A fiação é de cobre resistente, com revestimento na cor do LED, e diâmetro de 2,2mm. O comprimento total do	55.000,00	110.000,00



				<p>cordão é de 9,5 metros, com acréscimo de 0,50 metro de cabo para a tomada. Funciona em tensão de 220V, com potência mínima de 5W. Complementando a decoração, serão aplicadas estrelas de LED com 50cm de diâmetro, distribuídas ao longo de toda a árvore. Decorada no topo com uma figura luminosa 2D com desenho de uma estrela de 4 pontas, confeccionada em metalon e recoberta com mangueira luminosa em LED.</p>		
9	76	UN	01	<p>ÁRVORE ESTAIADA 5m Árvore luminosa medindo 5m de altura, estaiada com cabo de aço a partir de um mastro central ou um poste. A complementação da estrutura é feita com aplicação de cordão de Led com estrobilho: cordão com 100 leds para uso externo, com 80 leds fixos e 20 ledsestrobilhos, sendo que, a cada cinco leds um pisca (estrobilho). tomada macho e fêmea para união de até 5 conjuntos, IP 44, resistentes a chuva, com resina/silicone na base dos leds, sendo totalmente a prova d'água, com fiação resistente em cobre e seu revestimento na cor verde. diâmetro do fio 2,2 mm. comprimento total de 10 mts. tensão 220 volts. potência aproximada: 5 watts. Ou Mangueira de led 13mm de diâmetro, corte a cada um ou dois metros; com 36 LED's por metro (mínimo); LED's deitados para uma visão em 360 graus; potência mínima de 3 w/metro; uso externo; mangueira de 2 fios; tensão 220v; 3 w/m. Aplicação de estrelas de led com 70cm de diâmetro. Decorada no topo com uma figura luminosa bidimensional com desenho de uma estrela de 4 pontas, confeccionada em estrutura</p>	15.000,00	15.000,00



				de barra chata e recoberta com mangueira luminosa em LED.		
10	78	UN	02	LETREIRO "FELIZ NATAL" Feliz Natal estruturado em metalão 20mm x 20mm e ferro chato 3/8" x 1/8" medindo 1,05m de altura x 7,00m de largura. Devendo ser contornado por mangueira de led 13mm com 36 leds/metro, potência de 3 w/m, 220v e preenchida por cordão de led com 100 leds fixo, fio de 1.8mm, resina de silicone na base dos leds, 10m de comprimento, tomada m/f, 220v, potência de 5w, uso externo, IP-44.	12.000,00	24.000,00
11	85	UN	10	FIGURA DE POSTE 2D Figura luminosa em formato de três estrelas 2D, medindo 0,85m altura x 1,35m largura, confeccionada em ferro chato de 3/8 x 1/8 polegadas, com acabamento zincado e aplicação de proteção anticorrosiva, garantindo resistência à exposição prolongada em ambientes externos. A iluminação é feita com mangueira luminosa em LED de 13mm, contendo 36 LEDs por metro, com tensão de 220V e potência de 3W por metro.	1.000,00	10.000,00
12	89	UN	10	FIGURA DE POSTE 2D Figura luminosa em formato quatro estrelas e uma bola natalina 2D, medindo 1,00m altura x 2,20m largura, confeccionada em ferro chato de 3/8 x 1/8 polegadas, com acabamento zincado e aplicação de proteção anticorrosiva, garantindo resistência à exposição prolongada em ambientes externos. A iluminação é feita com mangueira luminosa em LED de 13mm, contendo 36 LEDs por metro, com tensão de 220V e potência de 3W por metro.	1.000,00	10.000,00
13	106	UN	20	ESTRELA 5 PONTAS 0,70m Figura luminosa em formato	700,00	14.000,00



				de estrela 5 pontas 2D, medindo 0,70m altura, confeccionada em ferro chato de 3/8 x 1/8 polegadas, com acabamento zincado e aplicação de proteção anticorrosiva, garantindo resistência à exposição prolongada em ambientes externos. A iluminação é feita com mangueira luminosa em LED de 13mm, contendo 36 LEDs por metro, com tensão de 220V e potência de 3W por metro.		
14	113	UM	08	FIGURA DE POSTE 2D Figura luminosa em formato seis estrelas 2D, medindo 3,30m altura, confeccionada em ferro chato de 3/8 x 1/8 polegadas, com acabamento zincado e aplicação de proteção anticorrosiva, garantindo resistência à exposição prolongada em ambientes externos. A iluminação é feita com mangueira luminosa em LED de 13mm, contendo 36 LEDs por metro, com tensão de 220V e potência de 3W por metro.	1.500,00	12.000,00
15	138	UN	01	JESUS COM MANJEDOURA Altura: 0,70m Largura: 0,30m Profundidade: 0,30m Produzido em fibra de vidro ou resina.	5.000,00	5.000,00
16	139	UN	01	SÃO JOSÉ Altura: 1,92m Largura: 0,70m Profundidade: 1,00m Produzido em fibra de vidro ou resina.	6.500,00	6.500,00
17	140	UN	01	MARIA Altura: 1,25m Largura: 0,55m Profundidade: 1,00m Produzido em fibra de vidro ou resina.	6.500,00	6.500,00
18	141	UN	01	REI MAGO BELCHIOR Altura: 1,30m Largura: 0,85m Profundidade: 1,15m Produzido em fibra de vidro ou resina.	6.500,00	6.500,00
19	142	UN	01	REI MAGO BALTHAZAR Altura: 2,02m Largura: 0,85m Profundidade: 0,80m	6.500,00	6.500,00



				Produzido em fibra de vidro ou resina.		
20	143	UN	01	REI MAGO GASPAR Altura: 1,95m Largura: 0,85m Profundidade: 0,70m Produzido em fibra de vidro ou resina.	6.500,00	6.500,00
21	144	UN	01	PASTOR Altura: 1,95m Largura: 0,80m Profundidade: 0,65m Produzido em fibra de vidro ou resina.	6.500,00	6.500,00
22	147	UN	01	CARNEIRO DEITADO Altura: 0,55m Largura: 0,45m Comprimento: 1,20m Produzido em fibra de vidro ou resina.	4.000,00	4.000,00
23	150	UN	01	ESTÁBULO Altura: 3,00m Largura: 3,50m Comprimento: 2,50m MURETA Altura: 1,60m Largura: 2,80m Comprimento: 1,50m	8.000,00	8.000,00
24	196	UND	1.010	CORDÃO DE LED COM ESTROBO BRANCO FRIO (10m) Cordão de led com 100 leds, fio verde c/ diâmetro 2,2 mm, com sete fios de cobre, externo, 220v, 2 vias, com estrobos na cor branco frio (80 fixos e 20 estrobos). extensão 10 mts, tomada m/f, união de até 10 cordões. potência mínima: 5 watts, IP- 44. cordão contendo uma resina de proteção na base dos leds. fonte retificadora IP-65 retangular blindada, medidas cla 6,2 x 3,3 x 2,5 cm. Cores do led: branco quente Instalação de cordão em 45 palmeiras de forma alternada, sendo uma sim, outra não.	200,00	202.000,00
25	201	M	850	MANGUEIRA DE LED Mangueira de led, 13mm de diâmetro, corte a cada um ou dois metros; com 36 LED's por metro LED's deitados para uma visão em 360 graus; potência mínima de 3 w/metro; uso externo;	30,00	25.500,00



				mangueira de 2 fios; tensão 220v Contorno do letreiro e da estrutura vermelha.		
26	209	UN	22	CASCATA DE LED C/ ESTROBINHO Cascata 400 leds, fio branco c/ diâmetro 1,8 mm, bivolt, com 96 estrobinhos e 304 leds fixo, uso externo, 31v, tomada m/f, fonte blindada e separada da tomada/pino de força. união de até 3 cascatas em sequência, c/ 64 caídas: 70 cm; 50 cm; 30 cm. comprimento: 10 metros + 1 metro de cabo de força (total 11 metros). potência mínima: 15 watts. IP - 44. Cores: Branco frio Instalação de cascata no banheiro.	450,00	9.900,00
27	211	UN	72	BOLA VAZADA 30CM Bola vazada com 30cm, com 100 leds, sendo 10 estrobinhos e 90 fixos. Uso externo. Bivolt. IP-44.	300,00	21.600,00

Valor total da Adesão para aquisição de materiais odontológicos: **R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)**

Publique-se

MUNICÍPIO DE IBIÁ/MG
GILLIANO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL