

RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Pelo presente termo de Retificação do edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2026, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/2026**, critério de julgamento do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**, tendo por finalidade o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ESTANTES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE IBIÁ - MG CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**, atendendo aos princípios que norteiam a Gestão Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio desta, **RETIFICAR**:

Após o julgamento do pedido de esclarecimento apresentado, visando à ampliação da competitividade e da participação de interessados no certame, faz-se necessária a retificação do Edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ:

LOTE 01							
Item	Cód	Descrição	Unid	Especificação	Quant	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	69272	ESTANTES BIBLOS M04 SIMPLES - H2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 320 - 4 PRATELEIRAS	UNID	ESTANTES BIBLOS M04 SIMPLES - H2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 320 - 4 PRATELEIRAS	25	3.972,00	99.300,00
2	69273	ESTANTE DUPLA MULTIUSO - BIBLOS M04 - H 2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 580 - PARA 8 PRATELEIRAS	UNID	ESTANTE DUPLA MULTIUSO - BIBLOS M04 - H 2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 580 - PARA 8 PRATELEIRAS	15	7.219,52	108.292,80
VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 207.592,80							

LEIA-SE:

LOTE 01							
Item	Cód	Descrição	Unid	Especificação	Quant	Valor Médio Unitário	Valor Médio Total
1	69272	ESTANTES BIBLOS M04 SIMPLES - H2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 320 - 4 PRATELEIRAS	UNID	ESTANTES BIBLOS M04 SIMPLES - H2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 320 - 4 PRATELEIRAS. Material: Aço carbono de baixa liga e alta resistência mecânica (300 MPa ou equivalente ou superior). O aço carbono de alta resistência garante que a estrutura suporte as cargas previstas sem deformações ou falhas, proporcionando uma base sólida para o armazenamento. Resistência: Cada prateleira devera ter capacidade mínima de suportar 120 Kg; Comprovação por meio de laudo técnico, emitido por organização certificadora de produto acreditada pelo INMETRO, nos seguintes quesitos: resistência de suporte, deflexão e resistência de carga concentrada da prateleira, conforme norma ABNT NBR 13961. Tratamento das Chapas dos armários: Todas as peças confeccionadas em aço, com tratamento antiferruginoso através de processo	25	3.972,00	99.300,00

			continuo de decapagem e fosfatização por imersão através de banhos, que garantem a ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando pontos de oxidação. Dos Laudos de resistência e ciclagem: Garantir a segurança e a durabilidade da estrutura porta-paleta. A comprovação de resistência ao carregamento das longarinas assegura que a estrutura possa suportar adequadamente o peso distribuído, prevenindo falhas que poderiam comprometer a integridade dos produtos armazenados. Além disso, o ensaio de ciclagem é essencial para verificar a resistência à fadiga da estrutura durante operações repetitivas, garantindo que o sistema funcione de maneira confiável e sem falhas ao longo do tempo.			
2	69273	ESTANTE DUPLA MULTIUSO - BIBLOS M04 - H 2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 580 - PARA 8 PRATELEIRAS	UNID ESTANTE DUPLA MULTIUSO - BIBLOS M04 - H 2000 - LARGURA 1000 X PROFUNDIDADE 580 - PARA 8 PRATELEIRAS. Material: Aço carbono de baixa liga e alta resistência mecânica (300 MPa ou equivalente ou superior). O aço carbono de alta resistência garante que a estrutura suporte as cargas previstas sem deformações ou falhas, proporcionando uma base sólida para o armazenamento. Resistência: Cada prateleira deverá ter capacidade mínima de suportar 120 Kg; Comprovação por meio de laudo técnico, emitido por organização certificadora de produto acreditada pelo INMETRO, nos seguintes quesitos: resistência de suporte, deflexão e resistência de carga concentrada da prateleira, conforme norma ABNT NBR 13961. Tratamento das Chapas dos armários: Todas as peças confeccionadas em aço, com tratamento antiferruginoso através de processo continuo de decapagem e fosfatização por imersão através de banhos, que garantem a ausência de agentes corrosivos sobre a superfície da peça, evitando pontos de oxidação. Dos Laudos de resistência e ciclagem: Garantir a segurança e a durabilidade da estrutura porta-paleta. A comprovação de resistência ao carregamento das longarinas assegura que a estrutura possa suportar adequadamente o peso distribuído, prevenindo falhas que poderiam comprometer a integridade dos produtos armazenados. Além disso, o ensaio de ciclagem é essencial para verificar a resistência à fadiga da estrutura durante operações repetitivas, garantindo que o sistema funcione de maneira confiável e sem falhas ao longo do tempo.	15	7.219,52	108.292,80

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$ 207.592,80

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

Com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente nos princípios da legalidade, competitividade, razoabilidade, eficiência e busca da proposta mais vantajosa.

Anexo os projetos das estantes.

DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Edital, não modificadas por esta retificação.

Os demais itens permanecem como no edital, tendo em vista que a retificação não altera o conteúdo das propostas, altera-se a data do certame para o dia **10/07/2026 as 09:00 horas**, publique-se a presente retificação no diário oficial do município, para o conhecimento de todos interessados.

Ibiá/MG, 25 de junho de 2026.

Eder Eleutério Flores
Pregoeiro